



RO
SOLUTIONS.
by RHN WATER SOLUTIONS.



VENTAS.ROSOLUTIONS@GMAIL.COM

FILTROS PARA SEDIMENTO

2.5" DIÁMETRO - ESPECIFICACIONES



	Número de Parte	Descripción	Micras	pzs/c
5"	SDC-25-0501	2.5" x 4 7/8"	1	80
	SDC-25-0505	2.5" x 4 7/8"	5	80
	SDC-25-0510	2.5" x 4 7/8"	10	80
10"	SDC-25-1001	2.5" x 9 7/8"	1	40
	SDC-25-1005	2.5" x 9 7/8"	5	40
	SDC-25-1010	2.5" x 9 7/8"	10	40
	SDC-25-1020	2.5" x 9 7/8"	20	40
	SDC-25-1050	2.5" x 9 7/8"	50	40
20"	SDC-25-2001	2.5" x 20"	1	20
	SDC-25-2005	2.5" x 20"	5	20
	SDC-25-2010	2.5" x 20"	10	20
	SDC-25-2020	2.5" x 20"	20	20
	SDC-25-2050	2.5" x 20"	50	20
30"	SDC-25-3001	2.5" x 30"	1	20
	SDC-25-3005	2.5" x 30"	5	20
	SDC-25-3010	2.5" x 30"	10	20
	SDC-25-3025	2.5" x 30"	25	20
	SDC-25-3075	2.5" x 30"	75	20
40"	SDC-25-4001	2.5" x 40"	1	20
	SDC-25-4001-S5	2.5" x 40"	1	20
	SDC-25-4005	2.5" x 40"	5	20
	SDC-25-4010	2.5" x 40"	10	20
	SDC-25-4025	2.5" x 40"	25	20
	SDC-25-4075	2.5" x 40"	75	20
50"	SDC-25-5005	2.5" x 50"	5	20

4.5" DIÁMETRO - ESPECIFICACIONES

Parte	Número de	Descripción	Micras	pzs/c
10"	SDC-45-1001	4.5" x 9 7/8"	1	12
	SDC-45-1005	4.5" x 9 7/8"	5	12
	SDC-45-1010	4.5" x 9 7/8"	10	12
	SDC-45-1020	4.5" x 9 7/8"	20	12
	SDC-45-1050	4.5" x 9 7/8"	50	12
20"	SDC-45-2001	4.5" x 20"	1	6
	SDC-45-2005	4.5" x 20"	5	6
	SDC-45-2010	4.5" x 20"	10	6
	SDC-45-2020	4.5" x 20"	20	6
	SDC-45-2050	4.5" x 20"	50	6

HYDRONIX™
WATER TECHNOLOGY

CARTUCHOS DE PROFUNDIDAD FUNDIDA

2.5" DIÁMETRO- ESPECIFICACIONES



Filtro probado y
certificado por NSF
International bajo la
norma NSF/ANSI 42
para los requisitos de



	Número de Parte	Descripción	Micras	pzs/c
10"	SBC-25-1001	2.5" x 9 7/8"	1	40
	SBC-25-1005	2.5" x 9 7/8"	5	40
	SBC-25-1010	2.5" x 9 7/8"	10	40
	SBC-25-1020	2.5" x 9 7/8"	20	40
19 1/2"	SBC-25-1951	2.5" x 19 1/2"	1	20
	SBC-25-1955	2.5" x 19 1/2"	5	20
20"	SBC-25-2001	2.5" x 20"	1	20
	SBC-25-2005	2.5" x 20"	5	20
	SBC-25-2010	2.5" x 20"	10	20
	SBC-25-2020	2.5" x 20"	20	20
	SBC-25-2050	2.5" x 20"	50	20
29 1/4"	SBC-25-29141	2.5" x 29 1/4"	1	20
	SBC-25-29145	2.5" x 29 1/4"	5	20
	SBC-25-291410	2.5" x 29 1/4"	10	20
30"	SBC-25-3001	2.5" x 30"	1	20
	SBC-25-3005	2.5" x 30"	5	20
	SBC-25-3010	2.5" x 30"	10	20
	SBC-25-3020	2.5" x 30"	20	20
	SBC-25-3050	2.5" x 30"	50	20
39"	SBC-25-3901	2.5" x 39"	1	20
	SBC-25-3905	2.5" x 39"	5	20
40"	SBC-25-4001	2.5" x 40"	1	20
	SBC-25-4005	2.5" x 40"	5	20
	SBC-25-4005-S5	2.5" x 40", 222/FIN	5	20
50"	SBC-25-5005	2.5" x 50"	5	20

FILTROS RANURADOS

2.5" DIÁMETRO- ESPECIFICACIONES



	# de Parte	Descripción	Micras	pzs/c
2.5"	SGC-1001	2.5" x 9 7/8", Filtro de Ranuras Profundas	1	40
	SGC-1005	2.5" x 9 7/8", Filtro de Ranuras Profundas	5	40
	SGC-2001	2.5" x 20", Filtro de Ranuras Profundas	1	20
	SGC-2005	2.5" x 20", Filtro de Ranuras Profundas	5	20
	SGC-3001	2.5" x 30", Filtro de Ranuras Profundas	1	20
	SGC-3005	2.5" x 30", Filtro de Ranuras Profundas	5	20
	SGC-4001	2.5" x 40", Filtro de Ranuras Profundas	1	20
	SGC-4005	2.5" x 40", Filtro de Ranuras Profundas	5	20

FILTROS DE CARBON DE FLUJO RADICAL

2.5" DIÁMETRO- ESPECIFICACIONES



	# de Parte	Descripción	pzs/c
2.5"	SDP-2510	2.5" x 9 3/4", Cartucho Doble Propósito Sedimento y Carbón	25
	SDP-2520	2.5" x 20", Cartucho Doble Propósito Sedimento y Carbón	12

4.5" DIÁMETRO- ESPECIFICACIONES

	# de Parte	Descripción	pzs/c
4.5"	SDP-4510	4.5" x 9 3/4", Cartucho Doble Propósito Sedimento y Carbón	12
	SDP-4520	4.5" x 20", Cartucho Doble Propósito Sedimento y Carbón	6

FILTROS ENCORDONADOS (HILADOS)

2.5" DIÁMETRO- ESPECIFICACIONES



	Número de Parte	Descripción	Micras	pzs/c
10"	SWC-25-10-0.5	2.5" x 9.875"	.5	40
	SWC-25-1001	2.5" x 9.875"	1	40
	SWC-25-1005	2.5" x 9.875"	5	40
	SWC-25-1010	2.5" x 9.875"	10	40
	SWC-25-1020	2.5" x 9.875"	20	40
	SWC-25-1030	2.5" x 9.875"	30	40
	SWC-25-1050	2.5" x 9.875"	50	40
	SWC-25-10100	2.5" x 9.875"	100	40
20"	SWC-25-20-0.5	2.5" x 20"	.5	20
	SWC-25-2001	2.5" x 20"	1	20
	SWC-25-2005	2.5" x 20"	5	20
	SWC-25-2010	2.5" x 20"	10	20
	SWC-25-2020	2.5" x 20"	20	20
	SWC-25-2030	2.5" x 20"	30	20
	SWC-25-2050	2.5" x 20"	50	20
	SWC-25-20100	2.5" x 20"	100	20
30"	SWC-25-3001	2.5" x 30"	1	20
	SWC-25-3005	2.5" x 30"	5	20
	SWC-25-3010	2.5" x 30"	10	20
	SWC-25-3020	2.5" x 30"	20	20
	SWC-25-3030	2.5" x 30"	30	20
	SWC-25-3050	2.5" x 30"	50	20
	SWC-25-30100	2.5" x 30"	100	20
40"	SWC-25-4001	2.5" x 40"	1	20
	SWC-25-4005	2.5" x 40"	5	20
	SWC-25-4010	2.5" x 40"	10	20
	SWC-25-4020	2.5" x 40"	20	20
	SWC-25-4030	2.5" x 40"	30	20
	SWC-25-4050	2.5" x 40"	50	20
	SWC-25-40100	2.5" x 40"	100	20
50"	SWC-25-5005	2.5" x 50"	5	20

4.5" DIÁMETRO- ESPECIFICACIONES



	Número de Parte	Descripción	Micras	pzs/c
10"	SWC-45-10-0.5	4.5" x 9.875"	.5	12
	SWC-45-1001	4.5" x 9.875"	1	12
	SWC-45-1005	4.5" x 9.875"	5	12
	SWC-45-1010	4.5" x 9.875"	10	12
	SWC-45-1020	4.5" x 9.875"	20	12
	SWC-45-1030	4.5" x 9.875"	30	12
	SWC-45-1050	4.5" x 9.875"	50	12
	SWC-45-10100	4.5" x 9.875"	100	12
20"	SWC-45-20-0.5	4.5" x 20"	.5	6
	SWC-45-2001	4.5" x 20"	1	6
	SWC-45-2005	4.5" x 20"	5	6
	SWC-45-2010	4.5" x 20"	10	6
	SWC-45-2020	4.5" x 20"	20	6
	SWC-45-2030	4.5" x 20"	30	6
	SWC-45-2050	4.5" x 20"	50	6

CARTUCHO PLISADO DE POLIESTER

2.5" DIÁMETRO- ESPECIFICACIONES



	Número de Parte	Descripción	Micras	pzs/c
10"	SPC-25-1001	2.5" x 9 7/8"	1	40
	SPC-25-1005	2.5" x 9 7/8"	5	40
	SPC-25-1010	2.5" x 9 7/8"	10	40
	SPC-25-1020	2.5" x 9 7/8"	20	40
	SPC-25-1030	2.5" x 9 7/8"	30	40
	SPC-25-1050	2.5" x 9 7/8"	50	40
20"	SPC-25-2001	2.5" x 20"	1	20
	SPC-25-2005	2.5" x 20"	5	20
	SPC-25-2010	2.5" x 20"	10	20
	SPC-25-2020	2.5" x 20"	20	20
	SPC-25-2030	2.5" x 20"	30	20
	SPC-25-2050	2.5" x 20"	50	20
30"	SPC-25-3001	2.5" x 30"	1	20
	SPC-25-3005	2.5" x 30"	5	20
	SPC-25-3010	2.5" x 30"	10	20
	SPC-25-3020	2.5" x 30"	20	20
	SPC-25-3030	2.5" x 30"	30	20
	SPC-25-3050	2.5" x 30"	50	20
40"	SPC-25-4001	2.5" x 40"	1	20
	SPC-25-4005	2.5" x 40"	5	20
	SPC-25-4010	2.5" x 40"	10	20
	SPC-25-4020	2.5" x 40"	20	20
	SPC-25-4030	2.5" x 40"	30	20
	SPC-25-4050	2.5" x 40"	50	20

4.5" DIÁMETRO- ESPECIFICACIONES

	Número de Parte	Descripción	Micras	pzs/c
10"	SPC-45-10-0.2	4.5" x 9 7/8"	0.2 Absolute	12
	SPC-45-1001	4.5" x 9 7/8"	1	12
	SPC-45-1005	4.5" x 9 7/8"	5	12
	SPC-45-1010	4.5" x 9 7/8"	10	12
	SPC-45-1020	4.5" x 9 7/8"	20	12
	SPC-45-1030	4.5" x 9 7/8"	30	12
	SPC-45-1050	4.5" x 9 7/8"	50	12
20"	SPC-45-2001	4.5" x 20"	1	6
	SPC-45-2005	4.5" x 20"	5	6
	SPC-45-2010	4.5" x 20"	10	6
	SPC-45-2020	4.5" x 20"	20	6
	SPC-45-2030	4.5" x 20"	30	6
	SPC-45-2050	4.5" x 20"	50	6

SERIE ICF/ISF- Filtros en Línea

2" DIÁMETRO- ESPECIFICACIONES SERIE CF/ISF



	Número de Parte	Descripción	pzs/c
6"	ICF-6	3,785 L (1,000 gal), 2" x 6", 1/4" FNPT	50
	ICF-6Q	3,785 L (1,000 gal), 2" x 6", 1/4" Hydrofit™ QC	50
	ICF-6Q38	3,785 L (1,000 gal), 2" x 6", 3/8" Hydrofit™ QC	50
10"	ICF-10	7,570 L (2,000 gal), 2" x 10", 1/4" FNPT	25
	ICF-10Q	7,570 L (2,000 gal), 2" x 10", 1/4" Hydrofit™ QC	25
	ICF-10Q38	7,570 L (2,000 gal), 2" x 10", 3/8" Hydrofit™ QC	25
	ISF-10	2"x 10", 1/4" FNPT	25
	ISF-10Q	2"x 10", 1/4" FNPT Hydrofit™ QC	25

2.5" DIÁMETRO- ESPECIFICACIONES SERIE CF/IS

	Número de Parte	Descripción	pzs/c
12"	ICF-2512	13,249 L (3,500 gal), 2.5" x 12", 1/4" FNPT	25
	ICF-2512Q	13,249 L (3,500 gal), 2.5" x 12", 1/4" Hydrofit™ QC	25
	ISF-2512	2.5" x 12", 1/4" FNPT	25
	ISF-2512Q	2.5" x 12", 1/4" Hydrofit™ QC	25

2.5" DIÁMETRO- ESPECIFICACIONES FILTRO DE CALCITA

	Número de Parte	Descripción	pzs/c
12"	ICF-CAL10Q	2"x 10", 1/4" FNPT Hydrofit™ QC	25

2.5" DIÁMETRO- ESPECIFICACIONES FILTRO

	Número de Parte	Descripción	pzs/c
12"	ICF-2512-ALK	7,570 L (2,000 gal), 2.5" X 12", 1/4" FNPT	25



FILTROS CARBON EN BLOQUE

2.5" DIÁMETRO – ESPECIFICACIONES



	Número de Parte	Descripción	Capacidad Cloro* (GALONES)	Micras*	pzs/c
5"	CB-25-0505	2.5"x 4 7/8"	3,000 a 1.0 gpm	5	40
10"	SMCB-2510	2.5"x 9 7/8"	20,000 a 0.5 gpm	.5	20
	CB-25-1001	2.5"x 9 7/8"	6,000 a 0.75 gpm	1	20
	CB-25-1005	2.5"x 9 7/8"	6,000 a 1.0 gpm	5	20
	CB-25-1010	2.5"x 9 7/8"	6,000 a 1.5 gpm	10	20
20"	SMCB-2520	2.5"x 20"	40,000 a 1.0 gpm	.5	20
	CB-25-2001	2.5"x 20"	12,000 a 1.5 gpm	1	20
	CB-25-2005	2.5"x 20"	9,000 a 2.0 gpm	5	20
	CB-25-2010	2.5"x 20"	9,000 a 2.5 gpm	10	20
30"	CB-25-3005	2.5"x 30"	15,000 a 3.0 gpm	5	12

4.5" DIÁMETRO- ESPECIFICACIONES



	Número de Parte	Descripción	Capacidad Cloro* (GALONES)	Micras*	pzs/c
10"	SMCB-4510	4.5"x 9 7/8"	50,000 a 2.0 gpm	.5	9
	CB-45-1001	4.5"x 9 7/8"	20,000 a 2.5 gpm	1	9
	CB-45-1005	4.5"x 9 7/8"	12,000 a 3.5 gpm	5	9
	CB-45-1010	4.5"x 9 7/8"	12,000 a 4.0 gpm	10	9
20"	SMCB-4520	4.5"x 20"	100,000 a 2.6 gpm	.5	6
	CB-45-2001	4.5"x 20"	17,000 a 1.0 gpm	1	6
	CB-45-2005	4.5"x 20"	26,000 a 7.0 gpm	5	6
	CB-45-2010	4.5"x 20"	26,000 a 8.0 gpm	10	6

2.5" DIÁMETRO BLOQUE DE CARBÓN INPREGNADO DE NANO PLATA

	Número de Parte	Descripción	Capacidad Cloro* (GALONES)	Micras*	pzs/c
10"	CB-NS-2510	2.5"x 9 7/8"	14,000 a 1.32 gpm	0.5	25

SERIE UDF- GAC/Filtros / DI- Deionizadores



UDF-10

UDF-10PF

UDF-20



UDF-20C200E

UDF-20BP

DI-2510C

2.5" DIÁMETRO- ESPECIFICACIONES SERIE UDF

	# de Parte	Descripción	pzs/c
10"	UDF-10	10", GAC, Carbón de Coco	25
	UDF-10PF	10", GAC, Carbón de Coco c/Prefiltro	25
	UDF-10C100E	10", Ablandador, Resina Catiónica	25
	UDF-10KDF.5	10" GAC + 1/2 lbs KDF	25
	UDF-10KDF1	10" GAC + 1 lbs KDF	25
	UDF-10KDF2	10" GAC + 2 lbs KDF	25
	UDF-10KDF4	10" 4 lbs KDF	25
20"	UDF-20	20", GAC Carbón de Coco	12
	UDF-20C200E	20" Ablandador, Resina Catiónica	12

4.5" DIÁMETRO- ESPECIFICACIONES SERIE UDF

	# de Parte	Descripción	pzs/c
10"	UDF-10BP	4.5" x 10", GAC, Carbón de Coco	12
20"	UDF-20BP	4.5" x 20", GAC, Carbón de Coco	6

4.5" DIÁMETRO- ESPECIFICACIONES SERIE UDF

	# de Parte	Descripción	pzs/c
10"	UDF-10-ALK	2.5" x 10", GAC, Calcita Alcalina	25
	UDF-10BP-ALK	4.5" x 10", GAC, Calcita Alcalina	8
20"	UDF-20-ALK	2.5" x 20", GAC, Calcita Alcalina	12
	UDF-20BP-ALK	4.5" x 20", GAC, Calcita Alcalina	4

4.5" DIÁMETRO- ESPECIFICACIONES SERIE UDF

	# de Parte	Descripción	pzs/c
10"	DI-2010C	2" x 10" Deionizador (DI), Resina Mixta, Transparente	25
	DI-2510C	2.5" x 10" Deionizador (DI), Resina Mixta, Transparente	25
	DI-4510C	4.5" x 10" Deionizador (DI), Resina Mixta, Transparente	12
20"	DI-2520C	2.5" x 20" Deionizador (DI), Resina Mixta, Transparente	12
	DI-4520C	4.5" x 20" Deionizador (DI), Resina Mixta, Transparente	6

SERIE EC- CARTUCHOS VACIOS



EC-2010W

EC-2010C



EC-4520C

EC-4520W

EC-2510W

EC-2510C

EC-4510W

EC-4510C

2" DIÁMETRO- ESPECIFICACIONES SERIE EC EN LÍNEA

	# de Parte	Descripción	pzs/c
10"	EC-2010C	2" x 10", 1/4", Cartucho Vacio Transparente	25
	EC-2010W	2" x 10", 1/4", Cartucho Vacio Blanco	25

2.5" DIÁMETRO- ESPECIFICACIONES SERIE EC

	# de Parte	Descripción	pzs/c
10"	EC-2510C	2.5" x 10", Cartucho Vacio Transparente	25
	EC-2510W	2.5" x 10", Cartucho Vacio Blanco	25
20"	EC-2520C	2.5" x 20", Cartucho Vacio Transparente	12
	EC-2520W	2.5" x 20", Cartucho Vacio Blanco	12

4.5" DIÁMETRO- ESPECIFICACIONES SERIE EC

	# de Parte	Descripción	pzs/c
10"	EC-4510C	4.5" x 10", Cartucho Vacio Transparente	12
	EC-4510W	4.5" x 10", Cartucho Vacio Blanco	12
20"	EC-4520C	4.5" x 20", Cartucho Vacio Transparente	6
	EC-4520W	4.5" x 20", Cartucho Vacio Blanco	6

FILTROS DELTA PLUS



2.5" DIÁMETRO- ESPECIFICACIONES

	Número de Parte	Descripción	Tipo de Tapa	Micras	pzs/c
10"	DP001SX1000	2.5" x 10", SIL	Doble Abierto	1	40
	DP001S51000	2.5" x 10", SIL	222/FIN	1	40
	DP001SF1000	2.5" x 10", SIL	DOE	1	40
20"	DP001SX2000	2.5" x 20", SIL	Doble Abierto	1	20
	DP001S52000	2.5" x 20", SIL	222/FIN	1	20
	DP001SF2000	2.5" x 20", SIL	DOE	1	20
30"	DP001SX3000	2.5" x 30", SIL	Doble Abierto	1	20
	DP001S53000	2.5" x 30", SIL	222/FIN	1	20
	DP001SF3000	2.5" x 30", SIL	DOE	1	20
40"	DP001SX4000	2.5" x 40", SIL	Doble Abierto	1	20
	DP001S54000	2.5" x 40", SIL	222/FIN	1	20
	DP001SF4000	2.5" x 40", SIL	DOE	1	20

FILTROS PLISADOS ABSOLUTOS

Filtros Plisados Absolutos



	Número de Parte	Descripción	Micras	Tipo de Tapa	pzs/c
10"	AR0020S01A	2.5" x 10"	0.2	222/FLAT	20
	AR0020S51A	2.5" x 10"	0.2	222/FIN	20
	AR0020SF1A	2.5" x 10"	0.2	DOE	20
20"	AR0020S02A	2.5" x 20"	0.2	222/FLAT	20
	AR0020S52A	2.5" x 20"	0.2	222/FIN	20
	AR0020SF2A	2.5" x 20"	0.2	DOE	20
30"	AR0020S03A	2.5" x 30"	0.2	222/FLAT	20
	AR0020S53A	2.5" x 30"	0.2	222/FIN	20
	AR0020SF3A	2.5" x 30"	0.2	DOE	20
40"	AR0020S04A	2.5" x 40"	0.2	222/FLAT	20
	AR0020S54A	2.5" x 40"	0.2	222/FIN	20
	AR0020SF4A	2.5" x 40"	0.2	DOE	20

PORTA FILTROS SLIM DE TAPA PLANA

SERIE HF2- ESPECIFICACIONES



	Número de Parte	Descripción	pzs/c
5" VASO	HF2-5WHWH14	NSF 2.5" X 5", Blanco/Blanco, 1/4"NPT	15
	HF2-5WHWH38	NSF 2.5" X 5", Blanco/Blanco, 3/8"NPT	15
	HF2-5WHWH12	NSF 2.5" X 5", Blanco/Blanco, 1/2"NPT	15
	HF2-5CLWH14	2.5" X 5", Transparente/Blanco, 1/4"NPT	15
	HF2-5CLWH38	2.5" X 5", Transparente/Blanco, 3/8"NPT	15
	HF2-5CLWH12	2.5" X 5", Transparente/Blanco, 1/2"NPT	15
1/4" NPT	HF2-10WHWH14	NSF, 2.5" X 10", Blanco/Blanco, 1/4"NPT	12
	HF2-10BLBK14	NSF, 2.5" X 10", Azul/Negro, 1/4"NPT	12
	HF2-10CLWH14	2.5" X 10", Transparente/Blanco, 1/4"NPT	12
	HF2-10CLBK14	2.5" X 10", Transparente/Negro, 1/4"NPT	12
3/8" NPT	HF2-10WHWH38	NSF, 2.5" X 10", Blanco/Blanco, 3/8"NPT	12
	HF2-10BLBK38	NSF, 2.5" X 10", Azul/Negro, 3/8"NPT	12
	HF2-10CLWH38	2.5" X 10", Transparente/Blanco, 3/8"NPT	12
	HF2-10CLBK38	2.5" X 10", Transparente/Negro, 3/8"NPT	12
1/2" NPT	HF2-10WHWH12	NSF, 2.5" X 10", Blanco/Blanco, 1/2"NPT	12
	HF2-10BLBK12	NSF, 2.5" X 10", Azul/Negro, 1/2"NPT	12
	HF2-10CLWH12	2.5" X 10", Transparente/Blanco, 1/2"NPT	12
	HF2-10CLBK12	2.5" X 10", Transparente/Negro, 1/2"NPT	12
O-Ring	HF2/3-ORING	O-Ring para Hydronix Portacartuchos HF2 & HF3	-

Portafiltros Rib Cap (Tapa con Costilla)



	Número de Parte	Descripción	pzs/c
	HF3-5WHWH14	NSF 2.5" X 5", Blanco/Blanco, 1/4"NPT	15
	HF3-5WHWH38	NSF 2.5" X 5", Blanco/Blanco, 3/8"NPT	15
	HF3-5WHWH12	NSF 2.5" X 5", Blanco/Blanco, 1/2"NPT	15
	HF3-5CLWH14	2.5" X 5", Transparente/Blanco, 1/4"NPT	15
	HF3-5CLWH38	2.5" X 5", Transparente/Blanco, 3/8"NPT	15
	HF3-5CLWH12	2.5" X 5", Transparente/Blanco, 1/2"NPT	15
1/4" NPT	HF3-10WHWH14	NSF, 2.5" X 10", Blanco/Blanco, 1/4"NPT	12
	HF3-10BLBK14	NSF, 2.5" X 10", Azul/Negro, 1/4"NPT	12
	HF3-10CLWH14	2.5" X 10", Transparente/Blanco, 1/4"NPT	12
	HF3-10CLBK14	2.5" X 10", Transparente/Negro, 1/4"NPT	12
3/8" NPT	HF3-10WHWH38	NSF, 2.5" X 10", Blanco/Blanco, 3/8"NPT	12
	HF3-10BLBK38	NSF, 2.5" X 10", Azul/Negro, 3/8"NPT	12
	HF3-10CLWH38	2.5" X 10", Transparente/Blanco, 3/8"NPT	12
	HF3-10CLBK38	2.5" X 10", Transparente/Negro, 3/8"NPT	12
1/2" NPT	HF3-10WHWH12	NSF, 2.5" X 10", Blanco/Blanco, 1/2"NPT	12
	HF3-10WHWH12PR	NSF, 2.5" X 10", Blanco/Blanco, 1/2"NPT, PR	12
	HF3-10BLBK12	NSF, 2.5" X 10", Azul/Negro, 1/2"NPT	12
	HF3-10BLBK12PR	NSF, 2.5" X 10", Azul/Negro, 1/2"NPT, PR	12
	HF3-10CLWH12	2.5" X 10", Transparente/Blanco, 1/2"NPT	12
	HF3-10CLWH12PR	2.5" X 10", Transparente/Blanco, 1/2"NPT, PR	12
	HF3-10CLBK12	2.5" X 10", Transparente/Negro, 1/2"NPT	12
	HF3-10CLBK12PR	2.5" X 10", Transparente/Negro, 1/2"NPT, PR	12
3/4" NPT	HF3-10WHWH34	NSF, 2.5" X 10", Blanco/Blanco, 3/4"NPT	12
	HF3-10WHWH34PR	NSF, 2.5" X 10", Blanco/Blanco, 3/4"NPT, PR	12
	HF3-10BLBK34	NSF, 2.5" X 10", Azul/Negro, 3/4"NPT	12
	HF3-10BLBK34PR	NSF, 2.5" X 10", Azul/Negro, 3/4"NPT, PR	12
	HF3-10CLWH34	2.5" X 10", Transparente/Blanco, 3/4"NPT	12
	HF3-10CLWH34PR	2.5" X 10", Transparente/Blanco, 3/4"NPT, PR	12
	HF3-10CLBK34	2.5" X 10", Transparente/Negro, 3/4"NPT	12
	HF3-10CLBK34PR	2.5" X 10", Transparente/Negro, 3/4"NPT, PR	12

SERIE HF5- Portafiltros Standard (Comercial)

SERIE HF5- ESPECIFICACIONES



	Número de Parte	Descripción	pzs/c
10" VASO	HF5-10BLBK34	NSF, 2.5" X 10", Azul/Negro, 3/4"NPT	12
	HF5-10BLBK34PR	NSF, 2.5" X 10", Azul/Negro, 3/4"NPT, PR	12
	HF5-10CLBK34	2.5" X 10", Transparente/Negro, 3/4"NPT	12
	HF5-10CLBK34PR	2.5" X 10", Transparente/Negro, 3/4"NPT, PR	12
20" VASO	HF5-20BLBK34	NSF, 2.5" X 20", Azul/Negro, 3/4"NPT	8
	HF5-20BLBK34PR	NSF, 2.5" X 20", Azul/Negro, 3/4"NPT, PR	8
	HF5-20CLBK34PR	2.5" X 20", Transparente/Negro, 3/4"NPT, PR	8
O-RING	HF5-ORING	O-Ring para Hydronix Portacartuchos HF5	-

SERIE HF5HT- ESPECIFICACIONES



	Número de Parte	Descripción	pzs/c
ALTA TEMP	HF5HT-10RDRD34	2.5" X 10", Rojo/Rojo, 3/4"NPT, Temp Max. 73.9 °C	12
	HF5HT-20RDRD34	2.5" X 20", Rojo/Rojo, 3/4"NPT, Temp Max. 73.9 °C	8
O-RING	HF5HT-ORING	O-Ring para Portacartuchos Serie HF5HT de Alta Temp.	-

PORTAFILTROS DE 4.5" DIAMETRO

SERIE HF45- ESPECIFICACIONES



	Número de Parte	Descripción	pzs/c
10" 3/4" NPT	HF45-10BLBK34	NSF, 4.5" x 10", Azul/Negro, 3/4" NPT	6
	HF45-10BLBK34PR	NSF, 4.5" x 10", Azul/Negro, 3/4" NPT, PR	6
	HF45-10CLBK34	4.5" x 10", Transparente/Negro, 3/4" NPT	6
	HF45-10CLBK34PR	4.5" x 10", Transparente/Negro, 3/4" NPT, PR	6
20" 3/4" NPT	HF45-20BLBK34	NSF, 4.5" x 20", Azul/Negro, 3/4" NPT	4
	HF45-20BLBK34PR	NSF, 4.5" x 20", Azul/Negro, 3/4" NPT, PR	4
	HF45-20CLBK34	4.5" x 20", Transparente/Negro, 3/4" NPT	4
	HF45-20CLBK34PR	4.5" x 20", Transparente/Negro, 3/4" NPT, PR	4
10" 1" NPT	HF45-10BLBK10	NSF, 4.5" x 10", Transparente/Negro, 1" NPT	6
	HF45-10BLBK10PR	NSF, 4.5" x 10", Azul/Negro, 1" NPT, PR	6
	HF45-10CLBK10	4.5" x 10", Transparente/Negro, 3/4" NPT	6
	HF45-10CLBK10PR	4.5" x 10", Transparente/Negro, 3/4" NPT, PR	6
20" 1" NPT	HF45-20BLBK10	NSF, 4.5" x 20", Azul/Negro, 1" NPT	4
	HF45-20BLBK10PR	NSF, 4.5" x 20", Azul/Negro, 1" NPT, PR	4
	HF45-20CLBK10	4.5" x 20", Transparente/Negro, 1" NPT	4
	HF45-20CLBK10PR	4.5" x 20", Transparente/Negro, 1" NPT, PR	4
10" 1.5" NPT	HF45-10BLBK15	NSF, 4.5" x 10", Azul/Negro, 1.5" NPT	6
	HF45-10BLBK15PR	NSF, 4.5" x 10", Azul/Negro, 1.5" NPT, PR	6
	HF45-10CLBK15	4.5" x 10", Transparente/Negro, 1.5" NPT	6
	HF45-20BLBK15	NSF, 4.5" x 20", Azul/Negro, 1.5" NPT	4
20" 1.5" NPT	HF45-20BLBK15PR	NSF, 4.5" x 20", Azul/Negro, 1.5" NPT, PR	4
	HF45-20CLBK15	4.5" x 20", Transparente/Negro, 1.5" NPT	4
	HF45-20CLBK15PR	4.5" x 20", Transparente/Negro, 1.5" NPT, PR	4
O-RING	HF45-ORING	O-Ring para Portacartuchos Serie HF45	-

SERIE HF45HT- ESPECIFICACIONES



	Número de Parte	Descripción	pzs/c
ALT A TEM P	HF45HT-10RDBK10	4.5" x 10", Rojo/Negro, 1" NPT, Temp Max. 73.9 °C	6
	HF45HT-20RDBK10	4.5" x 20", Rojo/Negro, 1" NPT, Temp Max. 73.9 °C	4
	HF45HT-20RDBK15	4.5" x 20", Rojo/Negro, 1.5" NPT, Temp Max. 73.9 °C	4
O-RING	HF45HT-ORING	O-Ring para Portacartuchos Serie HF45HT de Alta Temp.	-

TANQUES DE OSMOSIS INVERSA / HIDRONEUMATICOS

TANQUES DE OSMOSIS INVERSA



	Número de Parte	Descripción	Color
0.5 Gal.	RO-0.5-W14	Tanque de 0.5 Galones, 1/4" NPT	Blanco
2 Gal.	RO-2.0-W14	Tanque de 2.0 Galones, 1/4" NPT	Blanco
3.2 Gal.	RO-3.2-W14	Tanque de 3.2 Galones, 1/4" NPT	Blanco
	RO-4.5-W14	Tanque de 4.5 Galones, 1/4" NPT	Blanco
4.5 Gal.	RO-4.5-B14	Tanque de 4.5 Galones, 1/4" NPT	Azul
	RO-4.5-BLK14	Tanque de 4.5 Galones, 1/4" NPT	Negro
6.0 Gal.	RO-6.0-W14	Tanque de 6.0 Galones, 1/4" NPT	Blanco
9.2 Gal.	RO-9.2-W14	Tanque de 9.2 Galones, 1/4" NPT	Blanco
	RO-14-B14	Tanque de 14 Galones, 1/4" NPT	Azul
	RO-14-B34	Tanque de 14 Galones, 3/4" NPT	Azul
14 Gal.	RO-14-W14	Tanque de 14 Galones, 1/4" NPT	Blanco
	RO-14-W34	Tanque de 14 Galones, 3/4" NPT	Blanco
	RO-20-W34	Tanque de 20 Galones, 3/4" NPT	Blanco
28 Gal.	RO-28-W10	Tanque de 28 Galones, 1" NPT	Blanco
44 Gal.	RO-44-W114	Tanque de 44 Galones, 1 1/4" NPT	Blanco

Tanques Hidroneumáticos



	Número de Parte	Descripción	Color
EN LÍNEA	ARO-305I-B10	Tanque de 0.5 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-82I-B10	Tanque de 2 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-1232I-B10	Tanque de 3.2 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-1845I-B10	Tanque de 4.5 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-246I-B10	Tanque de 6 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-3810I-B10	Tanque de 10 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
HORIZONTALES	ARO-1845H-B10	Tanque de 4.5 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-246H-B10	Tanque de 6 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-3810H-B10	Tanque de 10 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-5814H-B10	Tanque de 14 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-8020H-B10	Tanque de 20 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
VERTICALES	ARO-5814V-B10	Tanque de 14 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-8020V-B10	Tanque de 20 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-10025V-B10	Tanque de 25 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-12032V-B10	Tanque de 32 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-13034V-B114	Tanque de 34 Galones, 1 1/4" NPT, Base de metal	Azul
	ARO-16044V-B114	Tanque de 44 Galones, 1 1/4" NPT, Base de metal	Azul
	ARO-23562V-B114	Tanque de 62 Galones, 1 1/4" NPT, Base de metal	Azul
	ARO-30582V-B114	Tanque de 82 Galones, 1 1/4" NPT, Base de metal	Azul
	ARO-450120VB114	Tanque de 120 Galones, 1 1/4" NPT, Base de metal	Azul



SERIE AQT-JBP- Bombas Centrífugas Horizontal Tipo Jet

ESPECIFICACIONES BOMBAS CENTRÍFUGAS HORIZONTAL TIPO JET



Número de Parte	Descripción	HP
AQT-JBP12	Bomba Jet Booster, 110/220V, 60Hz, 1"x 1"	0.5
AQT-JBP10	Bomba Jet Booster, 110/220V, 60Hz, 1"x 1"	1
AQT-JBP15	Bomba Jet Booster, 110/220V, 60Hz, 1"x 1"	1.5

DESEMPEÑO								
NÚMERO DE PARTE	HP	GPM @ 40 PSI (PRESIÓN DE DESCARGA TOTAL)						PRESIÓN MÁXIMA
		0 ft	5 ft	10 ft	15 ft	20 ft	25 ft	
AQT-JBP12	0.5	10.6	10.3	10.04	9.77	9.51	9.25	50.8 psi (3.5 bar)
AQT-JBP10	1	13.2	13	12.81	12.55	12.42	12.15	65.3 psi (4.5 bar)
AQT-JBP15	1.5	15.8	15.59	15.19	14.79	14.45	14.13	69.6 psi (4.8 bar)

Transformadores Eléctricos



Número de Parte	Descripción	pzs/c
PMP-50GPD	Bombas de 50 gpd, 24 VDC, 110 V~220V, 50/60 Hz, c/Transformador	10
PMP-100GPD	Bombas de 100 gpd, 24 VDC, 110 V~220V, 50/60 Hz, c/Transformador	10
PMP-300GPD	Bombas de 300 gpd, 36 VDC, 110 V~220V, 50/60 Hz, 2.2A	10
PMP-AR-2412	Transformador de 110V/220V a 24VDC, 1.2A para PMP-50GPD	1
PMP-AR-2415	Transformador de 110V/220V a 24VDC, 1.5A para PMP-100GPD	1
PMP-43622-01	Transformador de 100V/240V a 36VDC, 2.2A para PMP-300GPD	1

INTERRUPTOR PARA BOMBA DE AGUA



PMP-LPS14



PMP-TSO14



Cable incluido

Número de Parte	Descripción	pzs/c
PMP-LPS14	Interruptor de Baja Presión, 1/4" Conexión Rápida	200
PMP-TSO14	Interruptor de Cierre de Tanque, 1/4" Conexión Rápida	200

BOMBAS DE PALATAS ROTATIVAS



Número de Parte	Descripción
BPR-MX-75	Bomba De Paleta Rotativa, Bronce, 75 GPH
BPR-MX-105	Bomba De Paleta Rotativa, Bronce, 105 GPH
BPR-MX-140	Bomba De Paleta Rotativa, Bronce, 140 GPH
BPR-MX-165	Bomba De Paleta Rotativa, Bronce, 165 GPH
BPR-MX-195	Bomba De Paleta Rotativa, Bronce, 195 GPH
BPR-MX-250	Bomba De Paleta Rotativa, Bronce, 250 GPH
BPR-MX-320	Bomba De Paleta Rotativa, Bronce, 320 GPH

MEMBRANAS

8" - AGUA DE MAR



	Número de Parte	Número de Proveedor	Descripción	Clasificación 1	Clasificación 2	pzs/c
40"	ROC-MEM-SW30HR-370/34i	SW30HR-370/34i	Membrana Filmtec, SW30HR-370/34i, 6,300 gpd, i LEC	Alto Rechazo	Agua de Mar	1
	ROC-MEM-SW30HR-370/34	SW30HR-370/34	Membrana Filmtec, SW30HR-370/34, 6,300 gpd	Alto Rechazo	Agua De Mar	1
	ROC-MEM-SW30HR-380	SW30HR-380	Membrana Filmtec, SW30HR-380, 6,000 gpd	Alto Rechazo	Agua De Mar	1
	ROC-MEM-SW30XFR-400/34	SW30XFR-400/34	Membrana Filmtec, SW30XFR-400/34, 7,500 gpd	Antiincrustante	Agua De Mar	1
	ROC-MEM-SW30XFR-400/34i	SW30XFR-400/34i	Membrana Filmtec, SW30XFR-400/34i, 7,500 gpd, iLEC	Antiincrustante	Agua De Mar	1
	ROC-MEM-SW30XHR-400	SW30XHR-400	Membrana Filmtec, SW30XHR-400, 6,000 gpd	Alto Rechazo	Agua De Mar	1
	ROC-MEM-SW30XHR-440	SW30XHR-440	Membrana Filmtec, SW30XHR-440, 6,600 gpd	Alto Rechazo	Agua De Mar	1
	ROC-MEM-SW30XHR-440i	SW30XHR-440i	Membrana Filmtec, SW30XHR-440i, 6,600 gpd, iLEC	Alto Rechazo	Agua De Mar	1
	ROC-MEM-SWHRLE-400	SW30HRLE-400	Membrana Filmtec, SW30HRLE-400, 7,500 gpd	Alto Rechazo	Agua De Mar	1
	ROC-MEM-SWHRLE-440	SW30HRLE-440	Membrana Filmtec, SW30HRLE-440, 8,000 gpd	Alto Rechazo	Agua De Mar	1
	ROC-MEM-SWHRLE-440i	SW30HRLE-440i	Membrana Filmtec, SW30HRLE-440i, 8,000 gpd, iLEC	Alto Rechazo	Agua De Mar	1
	ROX-MEM-SW30XLE-400	SW30XLE-400	Membrana Filmtec, SW30XLE-400, 9,000 gpd	Alto Rechazo	Agua De Mar	1
	ROX-MEM-SW30XLE-440	SW30XLE-440	Membrana Filmtec, SW30XLE-440, 9,900 gpd	Alto Rechazo	Agua De Mar	1
	ROX-MEM-SW30XLE-440i	SW30XLE-440i	Membrana Filmtec, SW30XLE-440i, 9,900 gpd, iLEC	Alto Rechazo	Agua De Mar	1
	ROC-MEM-SEAMAXX-440	SEAMAXX-440	Membrana Filmtec, SEAMAXX-440 @ 800 psi, 17,000 gpd	Baja Energia	Agua De Mar	1
	ROC-MEM-SEAMAXX-440i	SEAMAXX-440i	Membrana Filmtec, SEAMAXX-440i @ 800 psi, 17,000 gpd, iLEC	Baja Energia	Agua De Mar	1

8" ESPECIFICACIONES

Water Solutions



	Número de Parte	Número de Proveedor	Descripción	Clasificación 1	Clasificación 2	pzs/c
40"	RME67782	BW30XFR-400/34i	8" x 40", Alto Ensuciamiento	Alto Rechazo	Agua Salobre	1
	ROC-MEM-NF245-8030-FF	NF245-8030-FF	Membrana Filmtec, 8" x 40", Nanofiltración, 307 ft ² área	Dairy Process	Nanofiltración	1
	ROC-MEM-NF270-400-FF	NF270-400/34i	Membrana Filmtec, 8" x 40", Nanofiltración, 12,500 gpd	Nanofiltración	Nanofiltración	1
	ROC-MEM-HSRO-390-FF	HSRO-390-FF	Membrana Filmtec, 8" x 40", Sanitizable, 9,000 gpd	Sanitización	Sanitización	1

SERIE TW- Membranas Residenciales



	Número de Parte	Descripción	pzs/c
1.8"	TW-1812-50	1.8" x 12", 50 gpd, Membrana Seca, NSF 58, TFC	25
	TW-1812-75	1.8" x 12", 75 gpd, Membrana Seca, NSF 58, TFC	25
2.0"	TW-2012-100	2.0" x 12", 100 gpd, Membrana Seca, NSF 58, TFC	25
	TW-2012-150	2.0" x 12", 150 gpd, Membrana Seca, NSF 58, TFC	25
3.0"	TW-3012	3.0" x 12", 300 gpd, Membrana Seca, NSF 58, TFC	20

MEMBRANAS COMERCIAL LIGERO



	Número de Parte	Descripción	pzs/c
2.5"	HLP-2521	2.5" x 21", 300 gpd, Membrana, NSF 61, TFC	1
	HLP-2540	2.5" x 40", 750 gpd, Membrana, NSF 61, TFC	1
4"	HLP-4021	4" x 21", 1000 gpd, Membrana, NSF 61, TFC	1

MEMBRANAS COMERCIALES- ESPECIFICACIONES



	Número de Parte	Descripción	pzs/c
BW	BW-4040	HYDRON™ Membrana, 4" x 40" 2400 gpd @ 225 psi, Alto Rechazo, NSF	1
HLE	HLE-4040	HYDRON™ Membrana, 4" x 40" 2800 gpd @ 100 psi, Alto Flujo, NSF	1

MEMBRANAS Y PORTAMEMBRANAS RESIDENCIALES



MEMBRANAS COMERCIALES E INDUSTRIALES

	Número de Parte	Descripción	pzs/c
BW	BW-8040	HYDRON™ Membrana, 8" x 40" 11500 gpd @ 225 psi, Alto Rechazo, NSF	1
HLP	HLP-8040	HYDRON™ Membrana, 8" x 40" 13000 gpd @ 150 psi, Alto Flujo, NSF	1

PORTA MEMBRANAS RESIDENCIALES



	Número de Parte	Descripción	pzs/c
Housing	MH03-1812WH	NSF, 1.8" x 12", Blanco	24
	MH03-1812WH-QC	1.8" X 12", Blanco, Conex. Rápida, Doble O-Ring	30
	MH03-3012	3" X 12", Blanco	15
O-Ring	MH03-ORING	O-Ring para Portamembrana MH03	100
	MH03-CAPORING	O-Ring para Tapadera de Portamembrana MH03	100



PORTA MEMBRANAS COMERCIALES

SERIE II FRPV- ESPECIFICACIONES



	Número de Parte	Descripción	Conex. Alimentación	Conex. Rechazo	Conex. Permeado
4" @300 psi	FRPV-4030EF	4" Portamembrana, 300 psi, 1 elemento, puerto en tapa	1/2"	1/2"	1/2"
	FRPV-408030EF	4" Portamembrana, 300 psi, 2 elemento, puerto en tapa	3/4"	3/4"	1/2"
	FRPV-4012030EF	4" Portamembrana, 300 psi, 3 elemento, puerto en tapa	3/4"	3/4"	1/2"
8" @300 psi	FRPV-8030S-1F	8" Portamembrana, 300 psi, 1 elemento, puerto lateral	1.5"	1.5"	1"
	FRPV-8030S-2F	8" Portamembrana, 300 psi, 2 elemento, puerto lateral	1.5"	1.5"	1"
	FRPV-8030S-3F	8" Portamembrana, 300 psi, 3 elemento, puerto lateral	1.5"	1.5"	1"
	FRPV-8030S-4F	8" Portamembrana, 300 psi, 4 elemento, puerto lateral	1.5"	1.5"	1"
	FRPV-8030S-5F	8" Portamembrana, 300 psi, 5 elemento, puerto lateral	1.5"	1.5"	1"
	FRPV-8030S-6F	8" Portamembrana, 300 psi, 6 elemento, puerto lateral	1.5"	1.5"	1"
	FRPV-8030S-7F	8" Portamembrana, 300 psi, 7 elemento, puerto lateral	1.5"	1.5"	1"
8" @600 psi	FRPV-8060S-1F	8" Portamembrana, 600 psi, 1 elemento, puerto lateral	1.5"	1.5"	1"
	FRPV-8060S-2F	8" Portamembrana, 600 psi, 2 elemento, puerto lateral	1.5"	1.5"	1"
	FRPV-8060S-3F	8" Portamembrana, 600 psi, 3 elemento, puerto lateral	1.5"	1.5"	1"
	FRPV-8060S-4F	8" Portamembrana, 600 psi, 4 elemento, puerto lateral	1.5"	1.5"	1"
	FRPV-8060S-5F	8" Portamembrana, 600 psi, 5 elemento, puerto lateral	1.5"	1.5"	1"
	FRPV-8060S-6F	8" Portamembrana, 600 psi, 6 elemento, puerto lateral	1.5"	1.5"	1"
	FRPV-8060S-7F	8" Portamembrana, 600 psi, 7 elemento, puerto lateral	1.5"	1.5"	1"

SERIE II FRPV REFACCIONES- ESPECIFICACIONES



	Número de Parte	Descripción
4"	FRPV-40LKPLTE-F	Placa de bloqueo + Tornillo + Arandela, 3 piezas (Fig. 1 y 2)
	FRPV-40CAP12F	Tapa 4" Portamembrana FRPV, 1/2" Alimentación, 1/2" Permeado (Fig. 3, 4 y 5)
	FRPV-40CAP34F	Tapa 4" Portamembrana FRPV, 3/4" Alimentación, 1/2" Permeado (Fig. 3, 4 y 5)
	FRPV-40CAPORI-F	O-Ring para tapa 4" Portamembrana FRPV (Fig. 4)
	FRPV-ORING-F	O-Ring interno para tapa 4" Portamembrana FRPV (Fig. 5)
	FRPV-40SADDLE-F	Abrazadera 4" Portamembrana FRPV, Kit
8"	FRPV-80LKPLTE-F	Seguro de tapas + 3 tornillos, porta Hydron 8", 3 piezas cada uno (Fig. 1 y 2)
	FRPV-80RETRINGF	Anillo de Retención, porta Hydron 8" (Fig. 3)
	FRPV-80BEARPL-F	Placa de Soporte, porta Hydron 8" (Fig. 4)
	FRPV-80ORINGSPF	O-Ring para placa de Sellado, porta Hydron 8" (Fig. 5)
	FRPV-80SEALPLTF	Placa de Sellado, porta Hydron 8" (Fig. 6)
	FRPV-80ORINGADF	O-Ring adaptador, porta Hydron 8" (Fig. 7)
	FRPV-80TCONE-F	Cono de empuje, porta Hydron 8" (Fig. 8)
	FRPV-80ADAP-F	Adaptador Tapa-Membrana, porta Hydron 8" (Fig. 9)
	FRPV-SPACERS-F	Espaciador, porta Hydron 8" (Fig. 10)
	FRPV-80ORINGPWF	O-Ring final, porta Hydron 8" (Fig. 11)

PORTA MEMBRANAS DE ACERO INOXIDABLE

SERIE SPV- ESPECIFICACIONES

	Número de Parte	Tamaño	Entrada	Permeado	Conexión	Tipo
2.5"	SPV-2521	2.5" x 21"	3/8"	3/8"	Tapa	Abrazadera U
	SPV-2540	2.5" x 40"	3/8"	3/8"	Tapa	Abrazadera U
4"	SPV-4021-12	4" x 21"	1/2"	1/2"	Tapa	Abrazadera U
	SPV-4040-12	4" x 40"	1/2"	1/2"	Tapa	Abrazadera U
	SPV-4040-34	4" x 40"	3/4"	1/2"	Tapa	Abrazadera U
	SPV-4040SP	4" x 40"	3/4"	1/2"	Lateral	Abrazadera U
	SPV-4043	4" x 43"	3/4"	1/2"	Tapa	Abrazadera U
	SPV-4061	4" x 61"	3/4"	1/2"	Tapa	Abrazadera U
	SPV-4080*	4" x 80"	3/4"	1/2"	Tapa	Abrazadera U
	SPV-4080SP	4" x 80"	3/4"	1/2"	Lateral	Abrazadera U

SERIE SPV- ACCESORIOS

	Número de Parte	Descripción
2.5"	SPV-25CAP	Tapadera Negra para Portamembrana de 2.5"
	SPV-25CLMPKIT	Set de Abrazadera para Portamembrana de 2.5"
	SPV-25CAPORING	O-Ring para tapadera de Portamembrana de 2.5"
4"	SPV-40CAPORING	O-Ring para tapadera de Portamembrana de 4"
	SPV-40CAP12	Tapadera Negra para Portamembrana de 4", 1/2" Portilla x 1/2" Salmuera
	SPV-40CAP34	Tapadera Negra para Portamembrana de 4", 3/4" Portilla x 1/2" Salmuera
	SPV-40CHNLCLMP	Abrazadera para Portamembrana de 4"
	SPV-40CLMPKIT	Set de Abrazadera para Portamembrana de 4"
	SPV-40COUPLER	Acoplador para membranas de 4" (más corto)
	SPV-40CPLR-SP	Acoplador para Portilla Lateral de 4"
	SPV-ORING	O-Ring Permeado para Tapaderas 2.5" & 4"



SPV-40CLMPKIT



SPV-25CAP

PORTAFILTRO DE ACERO INOXIDABLE PARA UN FILTRO



Número de Parte	Descripción	Entrada / Salida	Drenaje	Caudal (gpm)	Caudal (lpm)
T1-304-34	Portafiltro 10", 304SS, DOE	3/4" FNPT	1/4" FNPT	7	26.5
T1-304-10	Portafiltro 10", 304SS, DOE	1" FNPT	1/4" FNPT	7	26.5
T1-304-34-222	Portafiltro 10", 304SS, 222, U-Cup	3/4" FNPT	1/4" FNPT	7	26.5
T1-304-10-222	Portafiltro 10", 304SS, 222, U-Cup	1" FNPT	1/4" FNPT	7	26.5
T2-304-34	Portafiltro 20", 304SS, DOE	3/4" FNPT	1/4" FNPT	14	53
T2-304-10	Portafiltro 20", 304SS, DOE	1" FNPT	1/4" FNPT	14	53
T2-304-34-222	Portafiltro 20", 304SS, 222, U-Cup	3/4" FNPT	1/4" FNPT	14	53
T2-304-10-222	Portafiltro 20", 304SS, 222, U-Cup	1" FNPT	1/4" FNPT	14	53

MULTICARTUCHOS DE ACERO



	Número de Parte	Descripción	Caudal (gpm)	Caudal (lpm)
SS304	MRH-710-2	10", 7 Filtros, 150 psi, 2" FNPT	49	185
	MRH-720-2	20", 7 Filtros, 150 psi, 2" FNPT	98	371
	MRH-730-2	30", 7 Filtros, 150 psi, 2" FNPT	147	556
	MRH-740-2	40", 7 Filtros, 150 psi, 2" FNPT	196	742
SS316	MRHS-710-2	10", 7 Filtros, 150 psi, 2" FNPT	49	185
	MRHS-720-2	20", 7 Filtros, 150 psi, 2" FNPT	98	371
	MRHS-730-2	30", 7 Filtros, 150 psi, 2" FNPT	147	556
	MRHS-740-2	40", 7 Filtros, 150 psi, 2" FNPT	196	742

MRH ACCESORIOS- ESPECIFICACIONES

Número de Parte	Descripción
MRH-7-ORING	O-Ring para MRH
MRH-7-SPRING	Resorte para MRH
MRH-7-TOPPLATE	Placa superior para MRH

PORTAFILTROS DE BOLSA DE ACERO INOXIDABLE



SERIE BF- ESPECIFICACIONES

	Número de Parte	Descripción	Caudal (gpm)	Caudal (lpm)
304SS	BF1-304-2N	Bolsa #1, 150 psi, 2" FNPT	90	340
	BF2-304-2N	Bolsa #2, 150 psi, 2" FNPT	200	757
316SS	BF1-316-2N	Bolsa #1, 150 psi, 2" FNPT	90	340
	BF2-316-2N	Bolsa #2, 150 psi, 2" FNPT	200	757

SERIE BF- ESPECIFICACIONES

	# de Parte	Descripción	Micras	pzs/c
16.5"	BAG1-1M	7" x 16.5"	1	50
	BAG1-3M	7" x 16.5"	3	50
	BAG1-5M	7" x 16.5"	5	50
	BAG1-10M	7" x 16.5"	10	50
	BAG1-25M	7" x 16.5"	25	50
	BAG1-50M	7" x 16.5"	50	50
	BAG1-75M	7" x 16.5"	75	50
	BAG1-100M	7" x 16.5"	100	50
	BAG1-150M	7" x 16.5"	150	50
	BAG1-200M	7" x 16.5"	200	50

FILTROS DE BOLSA

	# de Parte	Descripción	Micras	pzs/c
32"	BAG2-1M	7" x 32"	1	40
	BAG2-3M	7" x 32"	3	50
	BAG2-5M	7" x 32"	5	50
	BAG2-10M	7" x 32"	10	50
	BAG2-25M	7" x 32"	25	50
	BAG2-50M	7" x 32"	50	50
	BAG2-75M	7" x 32"	75	50
	BAG2-100M	7" x 32"	100	50
	BAG2-150M	7" x 32"	150	50
	BAG2-200M	7" x 32"	200	50

PORTAFILTROS BOLSA



FILTROS BOLSA- ESPECIFICACIONES

	# de Parte	Descripción	Micras	pzs/c
10"	CBA41051	4.12" x 10"	1	20
	CBA41053	4.12" x 10"	5	20
	CBA41054	4.12" x 10"	10	20
	CBA41057	4.12" x 10"	25	20
	CBA41059	4.12" x 10"	50	20
	CBA41080	4.12" x 10"	100	20
20"	CBA41084	4.12" x 10"	200	20
	CBA42051	4.12" x 20"	1	20
	CBA42053	4.12" x 20"	5	20
	CBA42054	4.12" x 20"	10	20
	CBA42057	4.12" x 20"	25	20
	CBA42059	4.12" x 20"	50	20
	CBA42080	4.12" x 20"	100	20
	CBA42084	4.12" x 20"	200	20

PORTAFILTRO BOLSA- ESPECIFICACIONES

	# de Parte	Descripción	Color	pzs/c
10"	HBA41724	4.12"x10", 1.0 NPT	Azul/Negro	20
	HBA41824	4.12 x10", 1.5 NPT	Azul/Negro	20
20"	HBA42724	4.12"x20", 1.0 NPT	Azul/Negro	20
	HBA42824	4.12"x20", 1.5 NPT	Azul/Negro	20



Hydro
Scientific

HF45SS SERIES ESPECIFICACIONES

	Número de Parte	Descripción	Entrada / Salida	Drenajes
304SS	HF4510SS-10	10" Portafiltro de Acero Inox.	1" FNPT	1/4" FNPT
	HF4520SS-10	20" Portafiltro de Acero Inox.	1" FNPT	1/4" FNPT

ROTAMETROS

SERIE PFM - ESPECIFICACIONES



Número de Parte	Calibración		Dimensiones (Pulgadas)						
	gpm	lpm*	A	B	C	D	E	F	G
PFM-011	0.1~1	0.5~4	8.50	1.26	8.11	1.46	1.30	1.18	6.50
PFM-022	0.2~2	0.8~8	8.50	1.26	8.11	1.46	1.30	1.18	6.50
PFM-055	0.5~5	2~18	8.50	1.26	8.11	1.46	1.30	1.18	6.50
PFM-210	2~10	4~40	9.17	1.54	8.66	1.73	1.93	1.26	6.50
PFM-216	2~16	8~60	9.17	1.77	8.66	1.81	1.93	1.57	6.50
PFM-424	4~24	10~100	9.96	1.73	9.45	1.97	1.89	1.57	6.89
PFM-535	5~35	10~130	9.96	1.73	9.45	1.97	1.89	1.57	6.89

SERIE AFM - ESPECIFICACIONES



Número de Parte	Calibración		Dimensiones (Pulgadas)						
	gpm	lpm*	A	B	C	D	E	F	G
AFM-011	0.1~1	0.5~4	8.50	1.26	8.11	1.46	1.30	1.18	6.50
AFM-022	0.2~2	0.8~8	8.50	1.26	8.11	1.46	1.30	1.18	6.50
AFM-055	0.5~5	2~18	8.50	1.26	8.11	1.46	1.30	1.18	6.50
AFM-210	2~10	4~40	9.17	1.54	8.66	1.73	1.93	1.26	6.50
AFM-216	2~16	8~60	9.17	1.77	8.66	1.81	1.93	1.57	6.50
AFM-624	6~24	20~100	9.96	1.73	9.45	1.97	1.89	1.57	6.89
AFM-1035	10~35	30~130	9.96	1.73	9.45	1.97	1.89	1.57	6.89

SERIE IFM - ESPECIFICACIONES



Número de Parte	Calibración		Dimensiones (Pulgadas)		
	gpm	lpm*	A	B	C
IFM-011	0.1~1	0.5~4	8.27	7.09	1.26
IFM-022	0.2~2	1~7	8.27	7.09	1.26
IFM-055	0.5~5	1.8~18	8.27	7.09	1.26
IFM-110	1~10	4~36	10.94	9.29	1.77
IFM-220	2~20	10~70	10.43	9.25	2.01
IFM-530	5~30	20~110	10.43	9.25	2.01
IFM-2060	20~60	80~220	12.05	9.25	2.01
IFM-20100	20~100	80~360	13.39	10.63	2.95
IFM-40120	40~120	150~450	13.39	10.63	2.95
IFM-50150	50~150	190~560	13.39	10.63	2.95
IFM-60200	60~200	220~750	13.39	10.63	2.95

SELENOIDES

SERIE SSV- SOLENOIDES DE ACERO INOXIDABLE - ESPECIFICACIONES

Número de Parte	Descripción	pzs/c
SSV-38110V	Válvula Solenoide, 110V 50/60 Hz, 3/8" FNPT, normalmente cerrada, acero inoxidable	1
SSV-12110V	Válvula Solenoide, 110V 50/60 Hz, 1/2" FNPT, normalmente cerrada, acero inoxidable	1
SSV-34110V	Válvula Solenoide, 110V 50/60 Hz, 3/4" FNPT, normalmente cerrada, acero inoxidable	1
SSV-10110V	Válvula Solenoide, 110V 50/60 Hz, 1" FNPT, normalmente cerrada, acero inoxidable	1
SSV-38220V	Válvula Solenoide, 220V 50/60 Hz, 3/8" FNPT, normalmente cerrada, acero inoxidable	1
SSV-12220V	Válvula Solenoide, 220V 50/60 Hz, 1/2" FNPT, normalmente cerrada, acero inoxidable	1
SSV-34220V	Válvula Solenoide, 220V 50/60 Hz, 3/4" FNPT, normalmente cerrada, acero inoxidable	1
SSV-10220V	Válvula Solenoide, 220V 50/60 Hz, 1" FNPT, normalmente cerrada, acero inoxidable	1

SERIE BSV- SOLENOIDES DE BRONCE - ESPECIFICACIONES

Número de Parte	Descripción	pzs/c
BSV-38110V	Válvula Solenoide, 110V 50/60 Hz, 3/8" FNPT, normalmente cerrada, Bronce	1
BSV-12110V	Válvula Solenoide, 110V 50/60 Hz, 1/2" FNPT, normalmente cerrada, Bronce	1
BSV-34110V	Válvula Solenoide, 110V 50/60 Hz, 3/4" FNPT, normalmente cerrada, Bronce	1
BSV-10110V	Válvula Solenoide, 110V 50/60 Hz, 1" FNPT, normalmente cerrada, Bronce	1
BSV-38220V	Válvula Solenoide, 220V 50/60 Hz, 3/8" FNPT, normalmente cerrada, Bronce	1
BSV-12220V	Válvula Solenoide, 220V 50/60 Hz, 1/2" FNPT, normalmente cerrada, Bronce	1
BSV-34220V	Válvula Solenoide, 220V 50/60 Hz, 3/4" FNPT, normalmente cerrada, Bronce	1
BSV-10220V	Válvula Solenoide, 220V 50/60 Hz, 1" FNPT, normalmente cerrada, Bronce	1



SELENOIDES, VALVULAS DE AGUJA Y MOTORES

VÁLVULAS SOLENOIDES DE PLASTICO



Número de Parte	Descripción	pzs/c
RCC42109	Válvula Solenoide 1/2", 120V, Plástico	1
RCC42111	Válvula Solenoide 3/4", 120V, Plástico	1
RCC42113	Válvula Solenoide 1", 120V, Plástico	1
RCC42116	Válvula Solenoide 2", 110V, Plástico	1

VALVULAS DE AGUJA



Número de Parte	Descripción	pzs/c
NV-12SS316	1/2" FNPT, Acero Inoxidable 316, Montaje en Panel	1
NV-34SS316	3/4" FNPT, Acero Inoxidable 316, Montaje en Panel	1
NV-10SS316	1" FNPT, Acero Inoxidable 316, Montaje en Panel	1

MOTORES



Número de Parte	Descripción
MTR-USM-14	Motor, 115/230V, 1/4 HP
MTR-USM-13	Motor, 115/230V, 1/3 HP
MTR-USM-12	Motor, 115/230V, 1/2 HP
MTR-USM-34	Motor, 115/230V, 3/4 HP

BOMBAS DOSIFICADORAS

SERIE ADP - BOMBAS DOSIFICADORAS



Número de Parte	Descripción
ADP-01141-1	AQUATROL™ Bomba Dosificadora de 6 a 38 gpd, 110V, 60/50 Hz
ADP-01141-2	AQUATROL™ Bomba Dosificadora de 6 a 38 gpd, 220V, 60/50 Hz

SERIE ADP - BOMBAS DOSIFICADORAS

Número de Parte	Descripción
ADP-KOPKIT	Kit de refacción para Dosificadoras AQUATROL™ Diafragma y Cabeza con válvulas check
ADP-TUBKIT	AQUATROL™ Kit de reemplazo de tubos y válvulas de la Bomba Dosificadora

RESINA, CARBON Y SAL EN PALLET



AQUATROL™ - RESINA CATIÓNICA & MIXTA

# de Parte	Descripción
MED-CAT100E	NSF, Resina Catiónica Ácida Fuerte, 8%, Importado, 1p ³
MED-CAT100E-FMR	Resina de Malla Fina, Catiónica Ácida Fuerte, Importado, 1p ³
MED-CAT110E	NSF, Resina Catiónica Ácida Fuerte, 10%, Importado, 1p ³
MED-MB6040SG	Resina Mixta de Alta Pureza, Importado, 1p ³

RESINA ANIÓNICA

# de Parte	Descripción
MED-RA-IRA402CI	Resina Aniònica AMBERLITE™ IRA402 Cl, Sac / 25 Lts
MED-RA-HPR4200CI	Resina Aniònica AMBERLITE™ HPR4200 Cl, Sac / 25 Lts
MED-RA-HPR550OH	Resina Aniònica AMBERLITE™ HPR550 OH, TAM / 5p ³
MED-RA-HPR9600	Resina Aniònica AMBERLITE™ HPR9600, Sac / 25 Lts
MED-RA-HPR9700	Resina Aniònica AMBERLITE™ HPR9700, Sac / 25 Lts

DUPONT™ - RESINA CATIÓNICA

# de Parte	Descripción
MED-RC-IRC120Na	Resina Catiònica AMBERLITE™ IRC120 Na, SAC / 25 Lts
MED-RC-HPR1200Na	Resina Catiònica AMBERLITE™ HPR 1200 Na, SAC / 25 Lts
MED-RC-HPR1100Na	Resina Catiònica AMBERLITE™ HPR1100 Na, TAM / 5p ³
MED-RC-IRC200Na	Resina Catiònica AMBERLITE™ IRC200 Na, TAM / 200 Lts

RESINA MIXTA

# de Parte	Descripción
MED-RX-MB	Resina Mixta AMBERLITE™ MB H/OH, TAM / 5p ³



CARBÓN GRANULAR ACTIVADO (GAC)

# de Parte	Descripción
MED-GCS-1240	NSF, 12" x 40", Saco de p ³ , 28 lbs, Importado
MED-GCS-830	NSF, 8" x 30", Saco de p ³ , 28 lbs, Importado

SAL EN PELLET

# de Parte	Descripción
ASP-44	Sal en Pellet AQUATROL™, 99.60% Pureza Total, 44 lbs

AQUATROL™ - ZEOLITA

# de Parte	Descripción
MED-ZX55	NSF, Zeolita AQUATROL™, Saco de 1p ³

MEDIOS FILTRATES, GRAVA Y ARENA



CLACK® - MEDIOS FILTRANTES

# de Parte	# de Proveedor	Descripción
MAN0500 1	A8029	NSF, ANTRACITA, #1, 50 lbs x p ³
MAN0500 2	A8030	NSF, ANTRACITA, #1-1/2, 50 lbs x p ³
MBR04400	A8006	NSF, BIRM®, Regular, 44 lbs x p ³
MCL05000	A8021-01	NSF, CALCITA®, 40.80 lbs (0.55p ³)
MFA02500	A8014	NSF, FILTER AG®, 25 lbs x p ³
MGA0500 4	A8036-01	NSF, GARNET, #8-12, 50 lbs (0.35p ³)
MGA0500 3	A8037-01	NSF, GARNET, #30-40, 50 lbs (0.35p ³)
MMT0270 0	A8012	NSF, MTM®, (Para Hierro) 45 lbs x p ³

GREENSAND PLUS™ - ARENA VERDE

# de Parte	# de Proveedor	Descripción
MGN005 00	A8042-01	ARENA VERDE PLUS, 44 lbs (0.50p ³)

ARENA Y GRAVA - IMPORTADA

# de Parte	# de Proveedor	Descripción	Procedencia
MSN0100 1	A8071	Arena, .45-55MM, 100 lbs x p ³	Importada
MGR0200 0	A8072	Grava, 1/8" x 1/16", 100 lbs x p ³	Importada
MGR0300 0	A8073	Grava, 1/4" x 1/8", 100 lbs x p ³	Importada
MGR0400 0	A8074	Grava, 1/2" x 1/4", 100 lbs x p ³	Importada
MGR0500 0	A8075	Grava, 3/4" x 1/2", 100 lbs x p ³	Importada

ARENA Y GRAVA - NACIONAL



# de Parte	# de Proveedor	Descripción	Procedencia
MSN01004	-	Arena Sílica Filtrante, 10 - 20	Nacional
MSN01003	-	Arena Sílica Filtrante, 20 - 30	Nacional
MGR02002	-	Grava, 1/8" x 1/16" Saco	Nacional
MGR03001	-	Grava, 1/4" x 1/8" Saco	Nacional
MGR04002	-	Grava, 1/2" x 1/4" Saco	Nacional
MGR05001	-	Grava, 3/4" x 1/2" Saco	Nacional

TURBIDEX™ - HYPER-FILTRATION



# de Parte	# de Proveedor	Descripción
MTU05000	TURBIDEX-50	NSF, TURBIDEX™, #14 x 30, Saco de p ³ , 50 lbs

KDF® - KDF 55 / 85



# de Parte	Descripción
MED-KDF55	NSF, KDF® #55C, Bote de 1/3p ³ , 57 lbs
MED-KDF85	NSF, KDF® #85C, Bote de 1/3p ³ , 57 lbs

KALOTOX LIGHT



# de Parte	# de Proveedor	Descripción
CTLX10002	10002	NSF, Remoción de hierro, manganeso, ácido sulfhídrico, Saco de 1p ³ , 28 litros

SISTEMAS ULTRAVIOLETAS

SERIE UVA - SISTEMAS DE ESTERILIZACIÓN ULTRAVIOLETA



UVA-1C



UVA-2C



UVA-4C



UVA-6C



UVA-8C



UVA-12C



UVA-24B



UVA-36B



UVA-50B



UVA-60B



UVA-80B

# de Parte	Descripción
UVA-1C	UV 1 gpm, 10W, 100V/240V, SUS 304, 1/2" Port, Montura Clip, 1/4" MNPT
UVA-2C	UV 2 gpm, 14W, 100V/240V, SUS 304, 1/2" Port, Montura Clip, 1/4" ó 1/2" MNPT
UVA-4C	UV 4 gpm, 17W, 100V/240V, SUS 304, 1/2" Port, Montura Clip, 1/2" MNPT
UVA-6C	UV 6 gpm, 24W, 100V/240V, SUS 304, Montura Clip, 1/2" MNPT
UVA-8C	UV 8 gpm, 32W, 100V/240V, SUS 304, Montura Clip, 3/4" MNPT
UVA-12C	UV 12 gpm, 39W, 100V/240V, SUS 304, Montura Clip, 3/4" MNPT
UVA-24B	UV 24 gpm, 39W X 2, 100V/240V, SUS 304, Base con Timer, 1" MNPT
UVA-36B	UV 36 gpm, 39W X 3, 100V/240V, SUS 304, Base con Timer, 1.5" MNPT
UVA-50B	UV 50 gpm, 39W X 4, 100V/240V, SUS 304, Base con Timer, 1.5" MNPT
UVA-60B	UV 60 gpm, 39W X 5, 100V/240V, SUS 304, Base con Timer, 2" Brida (ANSI)
UVA-80B	UV 80 gpm, 39W X 6, 100V/240V, SUS 304, Base con Timer, 2" Brida (ANSI)
UVA-100B	UV 100 gpm, 39W X 8, 100V/240V, SUS 304, Base con Timer, 2" Brida (ANSI)
UVA-150B	UV 150 gpm, 87W X 6, 100V/240V, SUS 304, Base con Timer, 3" Brida (ANSI)
UVA-200B	UV 200 gpm, 87W X 8, 100V/240V, SUS 304, Base con Timer, 4" Brida (ANSI)

ACCESORIOS PARA SISTEMAS ULTRAVIOLETAS



TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE

# de Parte	Descripción	Para
UV-NUT-1	Tuerca de aluminio larga para conexión eléctrica	UVA-1C – UVA-200B
UV-NUT-2	Tuerca de aluminio pequeña para Tapón	UVA-6C – UV-200B

SELLOS

# de Parte	Descripción	Para
UV-SEAL	Sello Plástico Negro para Cuarzo y Tuerca	UVA-1C – UVA-200B
UV-WASHER	Empaque Plástico Blanco para Cuarzo y Tuerca	UVA-1C – UVA-200B

Tapón

# de Parte	Descripción	Para
UV-PLUG	Tapón Plástico para Tuercas	UVA-6C – UVA-200B

Resortes

# de Parte	Descripción	Para
UV-32SPRING	Resorte Pequeño de Acero Inoxidable	UVA-8C
UV-39SPRING	Resorte Largo de Acero Inoxidable	UVA-12C – UVA-200B



CONTADOR (TIMER)

# de Parte	Descripción	Para
UV-TIMER	Contador/Timer	UVA-24B – UVA-200B

BALASTROS



# de Parte	Descripción	Para
BEB-1024	Balastro 10W-17W, 100V/240V, con LED	UVA-1C – UVA-4C
BEB-2439	Balastro 24W-39W, 100V/240V, con Copa	UVA-6C – UVA-12C
ZEB-2439	Balastro 24W-39W, 100V/240V, sin Copa	UVA-24B – UVA-100B
ZEB-55155	Balastro 87W, 100V/240V	UVA-150B – UVA-200B

CUARZOS PARA LAMPARA UV



# de Parte	Descripción	Para
QS10	Cuarzo 245mm para Lámpara de 10W UV	UVA-1C
QS14	Cuarzo 331mm para Lámpara de 14W UV	UVA-2C
QS17	Cuarzo 338mm para Lámpara de 17W UV	UVA-4C
QS24	Cuarzo 535mm para Lámpara de 24W UV	UVA-6C
QS32	Cuarzo 665mm para Lámpara de 32W UV	UVA-8C
QS39	Cuarzo 890mm para Lámpara de 39W UV	UVA-12C – UVA-200B

LAMPARAS GERMICIDAS



# de Parte	Descripción	Para
GL10PP	Lámpara 10W, 212mm, 4 Pins, 254nm	UVA-1C
GL14PP	Lámpara 14W, 287mm, 4 Pins, 254nm	UVA-2C
GL17PP	Lámpara 17W, 338mm, 4 Pins, 254nm	UVA-4C
GL24PP	Lámpara 24W, 436mm, 4 Pins, 254nm	UVA-6C
GL32PP	Lámpara 32W, 645mm, 4 Pins, 254nm	UVA-8C
GL39PP	Lámpara 39W, 843mm, 4 Pins, 254nm	UVA-12C – UVA-100B
GL87PP	Lámpara 87W, 843mm, 4 Pins, 254nm	UVA-150B – UVA-200B

GENERADORES DE OZONO



Ozono Ambiental

Número de Parte	Número de Proveedor	Descripción	Concentración			
			Baja	Media	Alta	Descarga
ZEQ00070	A-2	0.3 Grs/Hr, 120 Vac/60 Hz, Abs	100M3	130M3	160M3	Corona

OZONO ALIMENTACIÓN POR AIRE U OXÍGENO

Número de Parte	Número de Proveedor	Descripción			
			Aire	Oxígeno	Descarga
ZEQ00075	A-3	0.3 Grs/Hr-Aire, 0.6 Grs/Hr-Oxi, 120Vac/60 Hz, Abs	12.50	25.00	Corona
ZEQ00115	A-3E	0.4 Grs/Hr -Aire, 0.8 Grs/Hr-Oxi, 120Vac/60 Hz, Abs	16.60	33.33	Corona
ZEQ00080	A-4	0.6 Grs/Hr-Aire, 1.3 Grs/Hr-Oxi, 120Vac/60 Hz, Fib	25.00	54.16	Corona
ZEQ00085	A-5	1.0 Grs/Hr-Aire, 2.2 Grs/Hr-Oxi, 120Vac/60 Hz, Fib	41.60	91.60	Corona
ZEQ00100	A-7	2.0 Grs/Hr-Aire, 4.4 Grs/Hr-Oxi, 120Vac/60 Hz, Fib	83.30	183.30	Corona
ZEQ00105	A-9	3.0 Grs/Hr-Aire, 6.6 Grs/Hr-Oxi, 120Vac/60 Hz, Inox	125.00	275.00	Corona
ZEQ00110	A-10	4.0 Grs/Hr-Aire, 8.8 Grs/Hr-Oxi, 120Vac/60 Hz, Inox	166.60	366.60	Corona

OZONO ALIMENTACIÓN SOLO AIRE

Número de Parte	Número de Proveedor	Descripción			
			Aire	Oxígeno	Descarga
ZEQ00095	A-6	1.0 Grs/Hr-Aire, 120 Vac/60 Hz, Fib*	41.60	NA	Corona

OZONO ALIMENTACIÓN SOLO AGUA

Número de Parte	Número de Proveedor	Descripción	Aire	Oxígeno	Descarga
ZEQ00090	A-8	2.2 Grs/Hr-Oxigeno, 120 Vac/60 Hz, Inox*	NA	91.6	Corona

OZONO ALIMENTACIÓN SOLO AGUA



Número de Parte	Número de Proveedor	Descripción	LTS x MIN
ZEQ00120	PTI-1	10 Grs/Hr,Tipo Plasma,120Vac/60Hz, Fib	416.6
ZEQ00125	PTI-2	20 Grs/Hr,Tipo Plasma,120Vac/60Hz, Fib	833.3
ZEQ00130	PTI-3	30 Grs/Hr,Tipo Plasma,220 Vac/60 Hz, 2F, Inox	1250
ZEQ00135	PTI-4	50 Grs/Hr,Tipo Plasma,220 Vac/60 Hz, 2F, Inox	*
ZEQ00140	PTI-5	60 Grs/Hr,Tipo Plasma,220 Vac/60 Hz, 2F, Inox	*
ZEQ00145	PTI-6	120 Grs/Hr,Tipo Plasma,220 Vac/60 Hz, 2F, Inox	*
ZEQ00150	PTI-7	150 Grs/Hr,Tipo Plasma,220 Vac/60 Hz, 2F, Inox	*
ZEQ00155	PTI-8	300 Grs/Hr,Tipo Plasma,220 Vac/60 Hz, 3F, Aac	*
ZEQ00160	PTI-9	350 Grs/Hr,Tipo Plasma,220 Vac/60 Hz, 3F, Aac	*
ZEQ00165	PTI-10	450 Grs/Hr,Tipo Plasma,220 Vac/60 Hz, 3F, Aac	*

FILTROS MANUALES PLASTICOS



FILTROS MANUALES PLÁSTICOS - ESPECIFICACIONES

	Código	# de Parte Portafiltro	# de Parte Malla	Descripción	GPM/M3*H	CONEXIÓN
3/4"	IPL10704	010000-000010	700101-000297	3/4" F, AMIAD Plástico MNL, 50 Mic, Malla SS, con Válvula	8.80 / 2	NPT
	IPL10708	010000-000010	700101-000298	3/4" F, AMIAD Plástico MNL, 80 Mic, Malla SS, con Válvula	13.20 / 3	NPT
	IPL10710	010000-000010	700101-000299	3/4" F, AMIAD Plástico MNL, 100 Mic, Malla SS, con Válvula	13.20 / 3	NPT
	IPL10713	010000-000010	700101-000300	3/4" F, AMIAD Plástico MNL, 130 Mic, Malla SS, con Válvula	13.20 / 3	NPT
	IPL10720	010000-000010	700101-000301	3/4" F, AMIAD Plástico MNL, 200 Mic, Malla SS, con Válvula	22.00 / 5	NPT
1"	IPL11004	010001-000008	700101-000297	1" F, AMIAD Plástico MNL, 50Mic, Malla SS, con Válvula	13.20 / 3	NPT
	IPL11008	010001-000008	700101-000298	1" F, AMIAD Plástico MNL, 80Mic, Malla SS, con Válvula	22.00 / 5	NPT
	IPL11010	010001-000008	700101-000299	1" F, AMIAD Plástico MNL, 100Mic, Malla SS, con Válvula	22.00 / 5	NPT
	IPL11013	010001-000008	700101-000300	1" F, AMIAD Plástico MNL, 130Mic, Malla SS, con Válvula	22.00 / 5	NPT
	IPL11020	010001-000008	700101-000301	1" F, AMIAD Plástico MNL, 200Mic, Malla SS, con Válvula	22.00 / 5	NPT

BOMBAS MULTITAPAS DE ACERO INOXIDABLE O HIERRO FUNDIDO

SERIE GB (BOMBA BOOSTER) - HIERRO FUNDIDO

Número de Parte	Número de Proveedor	Descripción	pzs/c
PME10511	7GBC05	Bomba GL, Hierro Fundido, 1F, 0.5 hp, 9 ET, 115/230V	1
PME10711	7GBC07	Bomba GL, Hierro Fundido, 1F, 0.75 hp, 13 ET, 115/230V	1
PME11010	5GBC10	Bomba GL, Hierro Fundido, 1F, 1.0 hp, 17 ET, 115/230V	1
PME11012	10GBC10	Bomba GL, Hierro Fundido, 1F, 1.0 hp, 10 ET, 115/230V	1
PME11512	10GBC15	Bomba GL, Hierro Fundido, 1F, 1.5 hp, 15 ET, 115/230V	1
PME13015	25GBC30	Bomba GL, Hierro Fundido, 1F, 3.0 hp, 15 ET, 115/230V	1
PME23015	25GBC3012P0	Bomba GL, Hierro Fundido, 3F 3.0 hp, 14 ET, 208/230V	1
PME25017	33GBC5017U0	Bomba GL, Hierro Fundido, 3F 5.0 hp, 19 ET, 208/230V	1



PUMPS



SERIE GB (BOMBA BOOSTER) - ACERO INOXIDABLE

Número de Parte	Número de Proveedor	Descripción	pzs/c
PME31010	5GBS10	Bomba GL, Acero Inoxidable, 1F 1.0 hp, 17 ET, 115/230V	1
PME31512	10GBS15	Bomba GL, Acero Inoxidable, 1F 1.5 hp, 15 ET, 115/230V	1
PME32012	10GBS20	Bomba GL, Acero Inoxidable, 1F 2.0 hp, 17 ET, 115/230V	1
PME33015	25GBS30	Bomba GL, Acero Inoxidable, 1F 3.0 hp, 14 ET, 115/230V	1
PME43015	25GBS3012P4	Bomba GL, Acero Inoxidable, 3F 3.0 hp, 14 ET, 208/230V	1

QUIMICOS / MEDIDORES / REACTIVOS

KING LEE QUÍMICOS PARA LIMPIEZA DE MEMBRANAS - ESPECIFICACIONES

Número de Parte	Número de Proveedor	Descripción	Uso	Presentación
QMA10021	KL-LpH	Limpiador Inorgánico	Elimina la incrustación por Dureza, antes KL-100	25 lbs
QMB10021	KL-HpH	Limpiador Orgánico	Elimina los compuestos orgánicos y las partículas, antes KL-2000	25 lbs
QMC10021	KL-7330	Limpiador Orgánico	Elimina ensuciamiento orgánico	25 lbs
QMS10021	KL-1050	Limpiador de Sílice	Elimina la incrustación por Sílice	25 lbs
QMM10022	CM-MC-MP	Anti incrustante Pre Treat 100 Plus en Polvo	Controla la incrustación inorgánica	25 lbs
QMP10021	PRETREATPLUS0100.5 GA	Anti incrustante Liquido	Controla la incrustación inorgánica	5 gal
QMP10031	PRETREATPLUS0100.5 5G	Anti incrustante Liquido	Controla la incrustación inorgánica	55 gal
QM-Protector-05	Protector RO	Anti ensuciante para inorgánicos y orgánicos	Controla altas concentraciones de inorgánicos coloidales y partículas orgánicas	4.4 lbs
QM-Protector-100	Protector RO	Anti ensuciante para inorgánicos y orgánicos	Controla altas concentraciones de inorgánicos coloidales y partículas orgánicas	100 lbs
QM-MEMSTOR-05	Memstor.05	Conservador de membranas	Previene el crecimiento microbiológico	5 lbs
QM-MEMSTOR-100	Memstor.100	Conservador de membranas	Previene el crecimiento microbiológico	100 lbs

MEDIDORES

HM MEDIDORES - ESPECIFICACIONES



TDS-EZ



PH-200

	Número de Parte	Descripción
HM DIGITAL	TDS-EZ	Medidor de Bolsillo, TDS, Digital sin Funda
	TDS-3	Medidor de Bolsillo, TDS/TEMP, Digital con Funda
	PH-80	Medidor de Bolsillo, pH, Digital, Impermeable
	PH-200	Medidor de Bolsillo, pH/TEMP, Digital, Impermeable
	COM-100	Medidor de Bolsillo, EC/TDS/TEMP, impermeable

HM DIGITAL MEDIDORES DE PANEL

Número de Parte	Descripción	pzs
DM2	Medidor de Panel, TDS, en Línea	1
PSC-150	Medidor de Panel, EC, TDS, 0-999 ppm	1

MEDIDORES

HYDRONIX POOL & SPA KIT REACTIVO Y REPUESTOS - ESPECIFICACIONES

HYDRONIX
POOL & SPA



	Número de Parte	Descripción
HYDRONIX POOL & SPA	HPTK-21	Hydronix, Kit de prueba PH y Cloro, P1920
	HP-OTO	Hydronix OTO (Cl), repuesto
	HP-PHENOL	Hydronix Phenol (Ph), repuesto

AQUATROL™ KIT REACTIVO - ESPECIFICACIONES



AQUATROL

	Número de Parte	Descripción
AQUATROL	ATS-51	Aquatrol, Kit de Prueba de Calidad de Agua, 5 pruebas en 1, 60 Tiras

HACH® KIT REACTIVO - ESPECIFICACIONES

HACH



	Número de Parte	Número de Proveedor	Descripción
HACH	KCH21004	145300	Kit Dureza Hach 5B 0-30 Granos por Galon

SISTEMAS DE OSMOSIS INVERSA



HYDRO GUARD™ SISTEMAS DE ÓSMOSIS INVERSA - BAJO TARJA DE 4 ETAPA

Número de Parte	Descripción	pzs/c
HDG-45LRCP/M	4 Etapa, Blanco, con Filtros HDG-SED5, HDG-CB5, HDG-TW50 y HDG-CB5P	1
HDG-45LRCP-P/M	4 Etapa, Blanco, con Filtros HDG-SED5, HDG-CB5, HDG-TW50 y HDG-CB5P, con Bomba	1

HYDRO GUARD™ REPUESTOS PARA SISTEMAS DE ÓSMOSIS INVERSA - BAJO TARJA DE 4 ETAPA



SED5 CB5 TW50 CB5P

Número de Parte	Descripción	pzs/c
HDG-SED5	HYDRO GUARD™, 5 Micras, Pre-Sedimento	25
HDG-CB5	HYDRO GUARD™, 5 Micras, Pre Carbón en Bloque Cáscara de Coco	25
HDG-TW50	HYDRO GUARD™, 50 Galones Por Día, Membrana para Ósmosis Inversa	25
HDG-CB5P	HYDRO GUARD™, 5 Micras, Post Carbón en Bloque Cáscara de Coco	25

HYDRONIX™ SISTEMAS DE ÓSMOSIS INVERSA (RESIDENCIAL)



RO-600G

Número de Parte	Descripción	gpd
RO-550Q	Sistema de Ósmosis Inversa, 5 Etapas sin Bomba	50
RO-550QP	Sistema de Ósmosis Inversa, 5 Etapas con Bomba, 110V/60 Hz	50
RO-550QP-U1	Sistema de Ósmosis Inversa, 6 Etapas con Bomba, 110/60 Hz, UV 1 gpm	50
RO-5100Q	Sistema de Ósmosis Inversa, 5 Etapas sin Bomba	100
RO-5100QP	Sistema de Ósmosis Inversa, 5 Etapas con Bomba, 110V/60 Hz	100
RO-5100QP-U1	Sistema de Ósmosis Inversa, 6 Etapas con Bomba, 110/60 Hz, UV 1 gpm	100

HYDRONIX™ SISTEMAS DE ÓSMOSIS INVERSA (COMERCIAL LIGERO)



Número de Parte	Descripción	gpd
RO-300G	Sistema de Ósmosis Inversa con Bomba	300
RO-600G	Sistema de Ósmosis Inversa con Bomba	600

INTERRUPTOR DE PRESIÓN



Número de Parte	Descripción	pzs
EC-LPS-16A10P	Switch de Baja Presión, 10 psi, 1/4 NPT, 16A	1

REFACCIÓN PARA WATER IXC SISTEMAS DE ÓSMOSIS INVERSA



EC-LPS-16A10P



ROA-CB-IXC

Número de Parte	Descripción
ROA-CB-IXC	Caja de control RO IXC, 110V, completa
ROA-CB-IXC-220V	Caja de control RO IXC, 220V, completa

SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA COMERCIALES Y COMPONENTES

WATER IXC SISTEMAS DE ÓSMOSIS INVERSA (EQUIPO CON MEMBRANA HYDRON, BW-4040)



Número de Parte	Descripción	Flujo	gpd
ROH22133BW	Sistema de Ósmosis Inversa, 1 membrana BW-4040, 2.0 HP, 220V	Alto Rechazo	2,100 - 2,400*
ROH22233BW	Sistema de Ósmosis Inversa, 2 membranas BW-4040, 2.0 HP, 220V	Alto Rechazo	4,200 - 4,800*
ROH22333BW	Sistema de Ósmosis Inversa, 3 membranas BW-4040, 2.0 HP, 220V	Alto Rechazo	6,300 - 7,200*
ROH22433BW	Sistema de Ósmosis Inversa, 4 membranas BW-4040, 3.0 HP, 220V	Alto Rechazo	8,400 - 9,600*
ROH22633BW	Sistema de Ósmosis Inversa, 6 membranas BW-4040, 3.0 HP, 220V	Alto Rechazo	14,400 - 15,600*

WATER IXC SISTEMAS DE ÓSMOSIS INVERSA (EQUIPO CON MEMBRANA HYDRON®, HLE-4040)

Número de Parte	Descripción	Flujo	gpd
ROU22133HLE	Sistema de Ósmosis Inversa, 1 membrana HLE-4040, 2.0 HP, 220V	Alto Flujo	2,275 - 2,600*
ROU22233HLE	Sistema de Ósmosis Inversa, 2 membranas HLE-4040, 2.0 HP, 220V	Alto Flujo	4,550 - 5,200*
ROU22333HLE	Sistema de Ósmosis Inversa, 3 membranas HLE-4040, 2.0 HP, 220V	Alto Flujo	6,825 - 7,800*
ROU22433HLE	Sistema de Ósmosis Inversa, 4 membranas HLE-4040, 3.0 HP, 220V	Alto Flujo	9,100 - 10,400*
ROU22633HLE	Sistema de Ósmosis Inversa, 6 membranas HLE-4040, 3.0 HP, 220V	Alto Flujo	13,650 - 15,600*



WATER IXC-850 SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA COMPACTO

Número de Parte	Descripción	gpd
ROS-IXC-850	Sistema de Ósmosis Inversa, 1 membrana HLP-4021, 150 - 200 psi, 120V	850 - 1000*

SISTEMAS Y CARTUCHOS DE FILTRACIÓN

EVERPURE® - SISTEMAS DE FILTRACIÓN PARA MAQUINAS DE HIELO



BHI10100

BHI10200

Número de Parte	Número de Proveedor	Descripción	Galones
BHI10100	EV932421	Sistema Insurice Sencillo, i2000 PF, 1.67 gpm	9,000
BHI10200	EV932422	Sistema Insurice Doble, i2000 PF, 3.3 gpm	18,000
BHI10300	EV932523	Sistema Insurice, i4000 PF, 5 gpm	36,000

EVERPURE® - SISTEMAS PARA REDUCIR SARRO



BKS10100

BHO21030

BHO21020

Número de Parte	Número de Proveedor	Descripción	Galones
BKS10100	EV979750	Sistema de Filtración para Reducir el Sarro, 1.67 gpm	6,000
BHO21030	EV979911	Sistema Kleenware HTS-11, control de sarro, 15 gpm	—
BHO21020	EV910091	Sistema Eliminador de Sarro HFC-10, 6 gpm	—

EVERPURE® - CARTUCHOS CLARIS PARA REDUCCION DE SARRO Y



BCR53711

BCR53712

BCR53713

BCR53714

Número de Parte	Número de Proveedor	Descripción	pzs
BCR53712	EV433910	Cartucho Claris, S (.5 gpm / 1.89 lpm) / (400 gal / 1,514 L)	1
BCR53711	EV433911	Cartucho Claris, M (.5 gpm / 1.89 lpm) / (660 gal / 2,498 L)	1
BCR55314	EV433912	Cartucho Claris, L (1 gpm / 3.79 lpm) / (1,220 gal / 4,618 L)	1
BCR53713	EV433913	Cartucho Claris, XL (1 gpm / 3.79 lpm) / (1,740 gal / 6,587 L)	1
BCR53715	EV433914	Cartucho Claris, XXL (1 gpm / 3.79 lpm) / (2,910 gal / 11,016 L)	1

EVERPURE® - CARTUCHOS DE REPUESTO



BCR32010

BCR32026



BCB31406

BCR31462

Número de Parte	Número de Proveedor	Descripción	pzs/c
BCR32010	EV963702	Cartucho Everpure PRO-4, Filtración Fina, 15 micras (3,600 gpm)	6
BCR32012	EV961255	Cartucho Everpure, MC2, 0.5 micras (9,000 gpm)	6
BCR32518	EV961397	Cartucho Everpure, XC2, 0.5 micras (12,000 gpm)	6
BCB31406	EV961716	Cartucho Everpure, 4CB45, 5 micras (6,000 gpm)	6
BCR31430	EV961251	Cartucho Everpure, BH2 (3,000 gpm)	6
BCR31462	EV969221	Cartucho Everpure, 4FC (15,000 gpm)	6
BCR32017	EV983001	Cartucho Everpure, HQS-WF (1,500 gpm)	6
BCR32026	EV963526	Cartucho Everpure, 4-H-L (1,000 gpm)	6
BCR41010	EV962716	Cartucho Everpure, Pre-filtro 7FS-BW (30,000 gpm)	6

EVERPURE® - CLARIS CABEZAL

CABEZAL



Número de Parte	Número de Proveedor	Descripción	pzs
EV-COM-433990	EV433990	Cabezal Claris GEN2, 3/8" BSP	1
EV-COM-433991	EV433991	Cabezal Claris GEN2, 3/8" NPT	1
EV-COM-433992	EV433992	Cabezal Claris GEN2, 3/8" QCF	1

EVERPURE® - BOOSTER



PBO82023

Número de Parte	Número de Proveedor	Descripción	pzs
PBO82023	804-023	Sistema Hidroneumatico Shurflo Booster, 3/8" (2 gal / 7.6 L)	1